


馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN



中一五金股份有限公司
JOUNING BLOWER CO., LTD.



JOUNING

TBO-2304 系列

標準品 TBO-230404

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN





中一馬達 100 W , 115/230 V , 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號

日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø4"	Ø4"	1	2	115	60	3362	64	0.66	6.5	51	64.7	1.54 ± 3 %	4.87	
				230	50	2861	63	0.43	5.5	35	60.8	1.51 ± 3 %		
					60	3360	64	0.33	6.5	51	64.8	1.54 ± 3 %		



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-230404	275	230	230	226	125	150	Ø100	Ø99	65
TBO-230405	272	230	230	226	125	150	Ø100	Ø125	65
TBO-230406	265	230	230	226	125	150	Ø100	Ø149.5	65



JOUNING

TBO-2305 系列

標準品 TBO-230505

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN





中一馬達 100 W , 115/230 V , 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號

日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø5"	Ø5"	1	2	115	60	3298	75	0.73	9.6	49	67.4	1.80 ± 3 %	4.84	
				230	50	2825	69	0.44	8.0	34	64.4	1.66 ± 3 %		
					60	3295	76	0.37	9.5	49	67.5	1.82 ± 3 %		



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-230505	272	230	230	226	125	150	Ø125	Ø125	65
TBO-230504	275	230	230	226	125	150	Ø125	Ø99	65
TBO-230506	265	230	230	226	125	150	Ø125	Ø149.5	65



JOUNING

TBO-2306 系列

標準品 TBO-230606

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN




中一馬達 100 W , 115/230 V , 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號

日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø6"	Ø6"	1	2	115	60	3298	74	0.74	10.3	48	66.2	1.78 ± 3 %	4.87	
				230	50	2828	68	0.44	9.0	34	63.5	1.63 ± 3 %		
					60	3294	75	0.37	10.2	48	66.4	1.80 ± 3 %		



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-230606	265	230	230	226	125	150	Ø149	Ø149.5	65
TBO-230604	275	230	230	226	125	150	Ø149	Ø99	65
TBO-230605	272	230	230	226	125	150	Ø149	Ø125	65



JOUNING

TBO-2705 系列

標準品 **TBO-270505**

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN




東元馬達 150 W , 115/230 V , 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號


日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø5"	Ø5"	1	2	115	60	3518	145	1.25	13.3	70	71.7	3.48 ± 3 %	8.75	
				230	50	2954	114	0.73	11.3	48	67.4	2.74 ± 3 %		
					60	3515	147	0.63	13.3	70	71.9	3.53 ± 3 %		



TBO-270505 [入口5"出口5"]



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-270505	320	270	270	303	150	175	Ø125	Ø125	70
TBO-270506	307	270	270	303	150	175	Ø125	Ø148	70
TBO-270508	316	270	270	303	150	175	Ø125	Ø199	70



JOUNING

TBO-2706 系列

標準品 TBO-270606

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN




東元馬達 150 W, 115/230 V, 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號


日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø6"	Ø6"	1	2	115	60	3495	160	1.40	17.6	68	71.5	3.84 ± 3 %	8.70	
				230	50	2946	122	0.75	14.7	46	67.4	2.93 ± 3 %		
					60	3494	161	0.70	17.6	68	71.6	3.86 ± 3 %		



TBO-270606 [入口6"出口6"]



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-270606	307	270	270	315	150	175	Ø150	Ø148	70
TBO-270605	320	270	270	315	150	175	Ø150	Ø125	70
TBO-270608	316	270	270	315	150	175	Ø150	Ø199	70



JOUNING

TBO-2708 系列

標準品 **TBO-270808**

東元馬達 150 W , 115/230 V , 50/60 HZ



馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN

台灣新型專利第 260713 號

日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø8"	Ø8"	1	2	115	60	3495	162	1.40	20.1	68	70.5	3.89 ± 3 %	8.77	
				230	50	2952	120	0.75	16.8	46	67.0	2.88 ± 3 %		
					60	3494	162	0.70	20.1	68	70.5	3.89 ± 3 %		



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-270808	316	270	270	315	150	175	ø200	ø199	70
TBO-270805	320	270	270	315	150	175	ø200	ø125	70
TBO-270806	307	270	270	315	150	175	ø200	ø148	70



JOUNING

TBO-3205 系列

標準品 **TBO-320505**

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN



中一馬達 370 W , 115/230 V , 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號

日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø5"	Ø5"	1	2	115	60	3515	229	2.02	15.3	81	72.3	5.50 ± 3 %	10.66	
				230	50	2965	168	1.01	12.8	56	67.8	4.03 ± 3 %		
					60	3515	229	1.01	15.3	81	72.3	5.50 ± 3 %		



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-320505	411	320	320	361	175	200	Ø124	Ø124	85
TBO-320506	381	320	320	361	175	200	Ø124	Ø149	85
TBO-320508	357	320	320	361	175	200	Ø124	Ø199	85
TBO-320510	366	320	320	361	175	200	Ø124	Ø250	85



JOUNING

TBO-3206 系列

標準品 TBO-320606

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN




中一馬達 370 W, 115/230 V, 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號

日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø6"	Ø6"	1	2	115	60	3506	245	2.16	21.4	85	73.0	5.88 ± 3 %	10.36	
				230	50	2964	176	1.04	18.3	60	69.0	4.22 ± 3 %		
					60	3506	245	1.08	21.4	85	73.0	5.88 ± 3 %		



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-320606	381	320	320	329	175	200	Ø149.5	Ø149	85
TBO-320605	411	320	320	329	175	200	Ø149.5	Ø124	85
TBO-320608	357	320	320	329	175	200	Ø149.5	Ø199	85
TBO-320610	366	320	320	329	175	200	Ø149.5	Ø250	85






TBO-3208 系列
標準品 **TBO-320808**

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN

中一馬達 370 W , 115/230 V , 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號
日本新案登錄第 3094751 號
大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø8"	Ø8"	1	2	115	60	3457	310	2.72	32.0	92	72.9	7.44 ± 3 %	10.41	
				230	50	2941	217	1.15	27.5	63	68.7	5.21 ± 3 %		
					60	3457	310	1.36	32.0	92	72.9	7.44 ± 3 %		



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-320808	357	320	320	330	175	200	Ø199	Ø199	85
TBO-320805	411	320	320	330	175	200	Ø199	Ø124	85
TBO-320806	381	320	320	330	175	200	Ø199	Ø149	85
TBO-320810	366	320	320	330	175	200	Ø199	Ø250	85



TBO-3210 系列

標準品 TBO-321010

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN

中一馬達 370 W, 115/230 V, 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號



日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø10"	Ø10"	1	2	115	60	3468	300	2.62	33.8	93	71.6	7.20 ± 3 %	10.57	
				230	50	2944	215	1.14	29.0	64	68.2	5.16 ± 3 %		
					60	3468	300	1.31	33.8	93	71.6	7.20 ± 3 %		



TBO-321010 [入口10"出口10"]



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-321010	366	320	320	330	175	200	Ø250	Ø250	85
TBO-321005	411	320	320	330	175	200	Ø250	Ø124	85
TBO-321006	381	320	320	330	175	200	Ø250	Ø149	85
TBO-321008	357	320	320	330	175	200	Ø250	Ø199	85



JOUNING

TBO-3505 系列

標準品 TBO-350505

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN



大同馬達 550 W, 115/230 V, 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號


日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø5"	Ø5"	1	2	115	60	3503	326	3.22	17.7	112	73.6	7.82 ± 3 %	18.0	
				230	50	2958	268	2.44	15.0	78	69.3	6.43 ± 3 %		
					60	3503	326	1.61	17.7	112	73.6	7.82 ± 3 %		



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-350505	440	350	350	390	175	200	Ø124	Ø124	105
TBO-350506	410	350	350	390	175	200	Ø124	Ø149	105
TBO-350508	387	350	350	390	175	200	Ø124	Ø200	105
TBO-350510	396	350	350	390	175	200	Ø124	Ø250	105





JOUNING

TBO-3506 系列

標準品 **TBO-350606**

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN




大同馬達 550 W, 115/230 V, 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號

日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø6"	Ø6"	1	2	115	60	3495	350	3.40	25.5	113	73.4	8.40 ± 3 %	17.7	
				230	50	2953	288	2.44	21.8	79	69.4	6.91 ± 3 %		
					60	3494	350	1.70	25.5	113	73.4	8.40 ± 3 %		



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-350606	410	350	350	360	175	200	Ø149.5	Ø149	105
TBO-350605	440	350	350	360	175	200	Ø149.5	Ø124	105
TBO-350608	387	350	350	360	175	200	Ø149.5	Ø200	105
TBO-350610	396	350	350	360	175	200	Ø149.5	Ø250	105



JOUNING

TBO-3508 系列

標準品 TBO-350808

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN



大同馬達 550 W , 115/230 V , 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號


日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø8"	Ø8"	1	2	115	60	3455	440	4.10	44.7	96	75.5	10.6 ± 3 %	18.3	
				230	50	2932	341	2.48	38.0	66	71.3	8.18 ± 3 %		
					60	3455	440	2.05	44.7	96	75.5	10.6 ± 3 %		



TBO-350808 [入口8"出口8"]



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-350808	422	350	350	376	225	250	Ø200	Ø200	105
TBO-350810	492	350	350	376	225	250	Ø200	Ø250	105
TBO-350812	396	350	350	388	225	250	Ø200	Ø300	105



JOUNING

TBO-3510 系列

標準品 **TBO-351010**

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN




大同馬達 550 W , 115/230 V , 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號

日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø10"	Ø10"	1	2	115	60	3470	407	3.82	48.1	96	74.6	9.77 ± 3 %	19.6	
				230	50	2940	330	2.45	40.0	68	70.1	7.92 ± 3 %		
					60	3470	407	1.91	48.1	96	74.6	9.77 ± 3 %		



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-351010	492	350	350	376	225	250	ø249.5	ø250	105
TBO-351008	422	350	350	376	225	250	ø249.5	ø200	105
TBO-351012	396	350	350	388	225	250	ø249.5	ø300	105



JOUNING

TBO-3512 系列

標準品 TBO-351212

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN



大同馬達 550 W , 115/230 V , 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號

日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø12"	Ø12"	1	2	115	60	3465	420	3.96	50.7	96	74.1	10.1 ± 3 %	18.6	
				230	50	2940	333	2.47	42.7	67	71.0	7.99 ± 3 %		
					60	3464	420	1.98	50.7	96	74.1	10.1 ± 3 %		



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-351212	396	350	350	388	225	250	Ø298	Ø300	105
TBO-351208	422	350	350	376	225	250	Ø298	Ø200	105
TBO-351210	492	350	350	376	225	250	Ø298	Ø250	105



JOUNING

TBO-3708 系列

標準品 TBO-370808

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN



東元馬達 750 W , 115/230 V , 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號


日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø8"	Ø8"	1	2	115	60	3405	630	6.12	49.7	115	81.0	15.1 ± 3 %	21.5	
				230	50	2912	470	3.35	42.9	85	77.1	11.3 ± 3 %		
					60	3405	630	3.07	49.7	115	81.1	15.1 ± 3 %		



TBO-370808 [入口8"出口8"]



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-370808	442	370	370	453	225	250	Ø199	Ø199.5	110
TBO-370810	473	370	370	459	245	270	Ø199	Ø249.5	110
TBO-370812	518	370	370	459	245	270	Ø199	Ø300	110



JOUNING

TBO-3710 系列

標準品 TBO-371010

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN



東元馬達 750 W, 115/230 V, 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號

日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø10"	Ø10"	1	2	115	60	3405	650	6.30	58.9	110	77.2	15.6 ± 3 %	21.4	
				230	50	2912	480	3.36	50.4	79	73.2	11.5 ± 3 %		
					60	3404	650	3.15	58.9	110	77.2	15.6 ± 3 %		



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-371010	473	370	370	459	245	270	Ø250	Ø249.5	110
TBO-371008	442	370	370	453	225	250	Ø250	Ø199.5	110
TBO-371012	518	370	370	459	245	270	Ø250	Ø300	110



JOUNING

TBO-3712 系列

標準品 TBO-371212

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN




東元馬達 750 W, 115/230 V, 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號


日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø12"	Ø12"	1	2	115	60	3423	600	5.90	63.8	106	76.9	14.4 ± 3 %	22.6	
				230	50	2918	456	3.28	53.7	75	73.5	10.9 ± 3 %		
					60	3421	600	2.95	63.8	106	76.9	14.4 ± 3 %		



TBO-371212 [入口12"出口12"]



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-371212	518	370	370	459	245	270	296	300	110
TBO-371208	442	370	370	453	225	250	296	199.5	110
TBO-371210	473	370	370	459	245	270	296	249.5	110



JOUNING

TBO-4010 系列

標準品 TBO-401010

馬綠強環保風機 SEVEN TURBO FAN




大同馬達 2 HP, 220/380 V, 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號


日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø10"	Ø10"	3	2	220	50	2950	780	3.2	68.0	91	77.8	18.7 ± 3 %	32.3	
					60	3480	1200	3.8	80.3	128	82.6	28.8 ± 3 %		
				380	50	2950	780	1.9	68.0	91	77.8	18.7 ± 3 %		
					60	3480	1200	2.2	80.3	128	82.6	28.8 ± 3 %		



TBO-401010 [入口10"出口10"]



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-401010	519	405	405	536	285	320	Ø250	Ø250	120
TBO-401012	540	405	405	536	285	320	Ø250	Ø300	120



JOUNING

TBO-4012 系列**標準品 TBO-401212****馬綠強環保風機**
SEVEN TURBO FAN



大同馬達 2 HP, 220/380 V, 50/60 HZ

台灣新型專利第 260713 號


日本新案登錄第 3094751 號

大陸新型專利第 542380 號

入口 INLET	出口 OUTLET	相數 Ø	極數 P	電壓 V	頻率 Hz	轉速 RPM	入力 W	電流 A	風量 m³/min	靜壓 mm Aq	噪音 dB(A)	用電量度數 24 小時	重量 kg	才數
Ø12"	Ø12"	3	2	220	50	2952	770	3.2	69.0	88	76.1	18.5 ± 3 %	32.5	
					60	3484	1180	3.8	81.0	127	80.2	28.3 ± 3 %		
				380	50	2952	770	1.9	69.0	88	76.1	18.5 ± 3 %		
					60	3484	1180	2.2	81.0	127	80.2	28.3 ± 3 %		



TBO-401212 [入口12"出口12"]



型號 MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TBO-401212	540	405	405	536	285	320	Ø295	Ø300	120
TBO-401210	519	405	405	536	285	320	Ø295	Ø250	120